厦门市宏业工程建设技术有限公司质量手册	附	录
发门印丛业工柱建以 汉 个有限公司 <u></u>		共 3 页
│	第F版	第 0 次 修订
	颁布日期:	2009年07月01日

计量基准					
器具					
计量标准	厦门市计量测试所 / 福建 力学室		热工室		
具器	测振仪	三等测力仪精密传感器	活塞式压力计 (0 MPa ~250MPa) (0.05%)	二等标准温度计	
	厦门市宏业工程建设技术有限公司				
检测仪器 设备	1.砼振动台 (振幅 0.6mm) (频率 50Hz) 2.水泥振动台 (振幅 0.85mm) (频率 50Hz)	1. 试验机 (1kN~1000 kN) (±1%) 2. 压力机 (1kN~1000 kN) (±2%)	1.精密压力表 (60 MPa) (0.4 级) 2.电接点、普通压力表 (0.6 MPa ~100 MPa) (1 级~2.5 级)	水银温度计 (50℃~300℃) (±1℃)	
分类	振动	硬度	压力	温度	

厦门市宏业工程建设技术有限公司质量手册	附	录
发门印丛业工柱建以1X个有限公司灰里于加		共 3 页
仪器设备量值溯源图	第F版	第 0 次 修订
以命以哲里但 <i>删</i> 你图		2009年07月01日

计量基准 器具			
计量标准器具	厦门市计量测试所 / 福建省计量科学技术研究所 长度室 力学室		
	量具检定装置百分表检定仪千分表检定仪	砝码 (F ₁ 、F ₂ 级) (M ₁ 、M ₂ 级)	标准砝码
	厦门市宏业工程建设技术有限公司		
检测仪器设备	1.游标卡尺(300mm~500mm)(0.05~0.02) 2.百分表、大量表(10mm~50mm)(0.01mm) 3.千分表、千分尺(5mm~25mm)(0.001mm) 4.刚直尺、钢卷尺(150~100mm)(0.5~1mm) 5.水准仪、经纬仪	1.精密天平 (200g) (±0.01g) 2.架盘天平 (2000g~5000g) (±0.2g~±5g) 3.电子天平 (500g) (100mg) 4.台秤 (100kg) (50g) 5.案秤 (10kg) (50g)	1.台秤(100kg)(50g) 2.案秤(10kg)(50g)
分类	长度	质量	衡器

厦门市宏业工程建设技术有限公司质量手册	附	录
发门中本业工柱建以1X个有限公司则重于加 		共 3 页
仪器设备量值溯源图		第 0 次 修订
		2009年07月01日

